

Pearls

Informácie a miešanie (ODPORÚČANÉ)

Ak si nie ste istí, spýtajte sa.

Zrieknutie sa zodpovednosti. Vezmite prosím na vedomie, že pri použití zŕn v dvojzložkovej farbe a laku sa musíte uistiť, že tužidlo a riedidlo máte merané správne a je dobre premiešané. Až potom pridávajte zrná. Streetkolor.sk nebude niesť zodpovednosť za vaše chyby. Nepridávajte žiadny typ rýchloschnúcich aditív, taktiež neaplikujte zrná pri vysokých teplotách (≥ 175 °C), pretože to môže mať vplyv na povrch zrna. Streetkolor.sk nemôže kontrolovať, ako ste si namiešali lak/farbu, preto nebudeme zodpovední za žiadne problémy pri striekaní kvôli vášmu zlému a chybnému miešaniu. Povrch zŕn musí byť pri miešaní vždy suchý a zrná musia byť aplikované pri nízkej teplote.

Štandardné zrná (Chameleón, Hologram, Perleť, HiTec)

Miešanie:

20-25%/20-25 g zŕn zamiešajte do 1 litra polyuretánového, akryl laku, laku na vodnej báze alebo do čirej bázy. Dôkladne miešajte po dobu 10 minút do požadovanej konzistencie.

H₂O perleťové zrná

Tieto zrná sú určené hlavne pre použitie s vodou riediteľnými lakmi (lak na vodnej báze). Môžu byť použité aj v polyuretánových a akryl lakoch/farbách. Musia byť použité čo najskôr po zmiešaní, pretože trvanlivosť zŕn v týchto lakoch je krátka. Preto si namixujte iba požadované množstvo. Vysoký (hustý) efekt zŕn získate niekoľkými vrstvami striekania a nie tým, že pridáte viac zŕn do laku.

Ak máte namixovaných viac ako 20-25% alebo 20-25 g zŕn riskujete upchatie striekacej pištole alebo pľuvanie. Ak sa to stane, budete musieť začať odznova!

Požiadavky na striekanie:

Všetky typy zŕn sa striekajú cez štandardné striekacie pištole.

Veľkosť zrna - Typ trysky:

200 mikro - 1,2 mm tryska

400 mikro - 1,4 mm tryska

800 mikro - 2,0 mm tryska

Upozornenie: PRED STRIEKANÍM MUSÍTE VYMONTOVAŤ SITKO Z NÁDOBKY

Tlak kompresora musí byť nastavený na 2-3 bary, nikdy nie viac.. Odporúčame použiť HVLP striekaciu pištoľ, ktorá je najlepšia pre toto použitie. Odporúčame používať antikorové (Stainless steel) oceľové ložisko (guličku) v nádobke na farbu/lak počas striekania, pretože pomáha miešať zrná počas striekania. Všetok tovar potrebný na striekanie je Vám k dispozícii a je možné zakúpiť on-line na www.streetkolor.sk

Pre viac informácií navštívte www.streetkolor.sk

Technické informácie a vzhľadové návrhy sú výsledkom našich skúseností a testov. Garantujeme, že naše produkty poskytujú kvalitu. Avšak, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o podmienky v akých sa tento produkt používa, pretože sú mimo našu kontrolu. Preto Vám odporúčame vykonať testy s bezfarebným lakom a podmienky použitia pred skutočnou prácou. Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie a pre vhodne kvalifikovaný personál.

www.streetkolor.sk By StreetBitches Slovakia