

## Hikvision DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)(C) 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)(C)



Hikvision IP kamera.  
2 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,8 - 12 mm  
varifokális objektív, microSD, PoE

**Termékgarancia: 3 év**




IP rendszer



Mozgásérzékelés



Micro-SD



PoE

## TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 2 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera varifokális objektívjének fókusztávolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 36° - 96°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 50 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs, hálózatvesztés.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| KAMERATÍPUS               | IP kamera  |
| KIVITEL                   | ,Compact,Csőkamera,                                  |
| VIDEOSZABVÁNYOK           | IP   |
| MEGAPIXEL                 | 2 Mpx  |
| HELY                      | Kültéri  |
| MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS | 1920x1080@25fps                                      |
| VÉDETTség                 | IP67   |
| CCD                       | 1/2,7" CMOS  |
| ÉRZÉKENYSÉG               | 0,005 Lux  |
| OBJEKTÍV                  | Varifokális  |
| FÓKUSZTÁVOLSÁG            | 2,8 - 12 mm  |
| LÁTÓSZÖG                  | 36° - 96°  |
| FÓKUSZ MÓD                | Autofókusz   |
| ÍRISZ                     | Fix  |
| ÉJSZAKAI MÓD              | Mechanikus D/N                                       |
| REFLEKTOR                 | IR LED   |
| MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG    | 50 m   |
| ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG  | 1/3 - 1/100000                                       |
| ZÁRIDŐ                    | Auto   |
| TÖMÖRÍTÉS                 | ,H.264,H.265,  |
| ROI                       | Van  |
| MULTICAST                 | Van  |
| AGC                       | Van  |
| ZAJCSÖKKENTÉS             | 3D DNR   |
| SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY  | Digitális WDR  |
| MOZGÁSÉRZÉKELES           | Van  |
| PRIVÁT ZÓNA               | Van  |
| RIASZTÁS                  | ,Mozgás,Szabotázs,Hálózatvesztés,                    |
| BEÁLLÍTÁSI FELÜLET        | Web  |
| CSATLAKOZÓK               | ,DC-in,LAN,PoE,                                      |
| SD KÁRTYA KAPACITÁS       | Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés |

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| HÁLÓZATI PROTOKOLL       | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| TÁPELLÁTÁS               | ,12 V DC,PoE 802.3af,  |
| MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | 12.9 W   |
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET        | -30 °C - +60 °C  |
| MÉRET                    | 105 x 244,4 mm   |
| TÖMEG                    | 1035 g   |