

## Dahua IPC-HFW2441T-ZAS-27135 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HFW2441T-ZAS-27135



Dahua WizSense IP kamera.  
4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,7 - 13,5 mm  
varifokális objektív, 5x motoros zoom, valós  
WDR, VCA, beépített mikrofon, microSD


**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer




Motoros zoom



Smart IR



Záridő kontrol



Folyosó üzemmód



WDR



Mozgásérzékelés



Vonalátlépés



Behatolás



Mikrofon



Micro-SD

# TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera 5x motorzoom objektívjének fókusz távolsága: 2,7 - 13,5 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 29° - 104°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 60 méter. A képérzékelő (1/2,9" CMOS) érzékenysége: 0,008 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, hangerőváltozás, tárolóhiba.

A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik.

Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	WizSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2668x1520@20fps
VÉDETTség	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/2,9" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,008 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,7 - 13,5 mm
LÁTÓSZÖG	29° - 104°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	5x
ÍRISZ	Fix

# RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

REFLEKTOR	,IR LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	60 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
FOLYOSÓ ÜZEMMÓD	Van
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Videoanalitika,Szabotázs,Illegális login,IP- ütközés,Hálózatvesztés,Rendszerhiba,Hangerőváltozás,Tárolóhiba,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	,Beépített mikrofon,Hangbemenet,Hangkimenet,
RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,Hangbemenet,Hangkimenet,Alarm-in,Alarm-out,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,802.3 af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	10.2 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	238,5x90,7x90,7 mm
TÖMEG	760g